

*PID:*  
02701200  
*CID:*  
CN.M00082

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**FLEXTEC SRL**  
**VIA VILLALTA 1**  
**33082 AZZANO DECIMO PN**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

**Involucri vuoti per  
apparecchiature assiemate di  
protezione e manovra per bassa  
tensione  
( Serie COMPACT )**

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

*for the following products*

*Empty enclosures for low-voltage  
switchgear and controlgear  
assemblies  
( Series COMPACT )*

*Emesso il / Issued on*      **2015-12-14**

*Aggiornato il / Updated on*      ---

*Sostituisce / Replaces*      ---

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2015-12-14  
*Aggiornato il / Updated on* ---  
*Sostituisce / Replaces* ---

**Prodotto | Product**

***Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione  
e manovra per bassa tensione***  
***Empty enclosures for low-voltage switchgear and  
controlgear assemblies***

**Concessionario | Licence Holder**

**FLEXTEC SRL**  
**VIA VILLALTA 1**  
**33082 AZZANO DECIMO PN**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PL.N0002B C03656259

33082 AZZANO DECIMO

PN Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

*EN 62208:2011*  
*Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE*

**Standards**

*EN 62208:2011*  
*Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC*

**Rapporti | Test Reports**

MAIMQGMMAINMI120111982-03

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Serie / Series* **COMPACT**  
*Classificazione / Classification* **involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment**  
*Metodo di fissaggio / Method of fixing* **a parete - a pavimento / wall mounting - floor standing**  
*Materiale dell'involucro / Material of the enclosure* **metallico / metallic**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP55/66**  
*Temperatura installazione / Installation temperature* **- 25 / + 40 °C**  
*Condizioni di servizio / Service conditions* **normali / normal**  
*Luogo installazione / Intended location* **esterno - interno / outdoor - indoor**  
*Grado di protezione meccanico IK / IK code* **IK10**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.P009QY

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC6018040**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC6018040**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **1800x600x400 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **173 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009ST

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC6018050**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC6018050**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x600x500 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **194 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009SU

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC8018040**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC8018040**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x800x400 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **211 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009SV

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC8018050**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC8018050**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x800x500 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **233 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009SW

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC10018040**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC10018040**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1000x400 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **248 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 400 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 400 kg**

AR.P009SX

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC10018050**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC10018050**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1000x500 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **272 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 400 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 400 kg**

AR.P009SY

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC6020040**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC6020040**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x600x400 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **190 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009SZ

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**  
Riferimento di tipo / Type reference **FC6020050**  
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FC6020050**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x600x500 mm**  
Potenza dissipabile / Power loss **213 W**  
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-**

**mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009T0

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC8020040**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC8020040**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **2000x800x500 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **231 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009T1

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC8020050**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC8020050**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **2000x800x500 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **255 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009T2

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC10020040**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC10020040**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **2000x1000x400 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **272 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 400 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 400 kg**

AR.P009T3

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC10020050**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC10020050**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **2000x1000x500 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **298 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 400 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 400 kg**

AR.P009T4

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC12018040**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC12018040**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **1800x1200x400 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **286 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 450 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 450 kg**

AR.P009T5

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC12018050**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC12018050**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **1800x1200x400 mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **311 W**  
*Descrizione / Description* **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 450 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 450 kg**

AR.P009T6

*Marca / Trade mark* **FLEXTEC (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **FC14018040**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **FC14018040**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **1800x1400x400 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **323 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 550 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 550 kg**

AR.P009T7

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC14018050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC14018050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x1400x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **350 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 550 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 550 kg**

AR.P009T8

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC16018040**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC16018040**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x1600x400 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **360 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 650 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 650 kg**

AR.P009T9

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC16018050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC16018050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x1600x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **389 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 650 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 650 kg**

AR.P009TA

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC12020040**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC12020040**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x1200x400 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **313 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 450 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 450 kg**

AR.P009TB

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC12020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC12020050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x1200x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **340 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 450 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 450 kg**

AR.P009TC

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC14020040**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC14020040**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x1400x400 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **354 W**

Descrizione | Description

**con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 550 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 550 kg**

AR.P009TD

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FC14020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FC14020050**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **2000x1400x500 mm**

*Potenza dissipabile | Power loss* **383 W**

*Descrizione | Description* **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 550 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 550 kg**

AR.P009TE

*Marca | Trade mark* **FLEXTEC (logo)**

*Riferimento di tipo | Type reference* **FC16020040**

*Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference* **FC16020040**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **2000x1600x400 mm**

*Potenza dissipabile | Power loss* **394 W**

*Descrizione | Description* **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 650 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 650 kg**

AR.P009TF

*Marca | Trade mark* **FLEXTEC (logo)**

*Riferimento di tipo | Type reference* **FC16020050**

*Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference* **FC16020050**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **2000x1600x500 mm**

*Potenza dissipabile | Power loss* **425 W**

*Descrizione | Description* **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 650 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 650 kg**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione (codice IP):

IP55 : Involucri vuoti con porta doppia  
IP66 : Involucri vuoti con porta singola

Degree of protection (IP code):

IP55 : Empty enclosures with double door  
IP66 : Empty enclosures with single door

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00100    **BTP.027000.DA1N**

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1