

PID:
02701200
CID:
CN.M00082

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie ARMOD)**

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series ARMOD)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2015-12-14**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-12-14
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione ***Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies***

Concessionario | Licence Holder

FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.N0002B C03656259

33082 AZZANO DECIMO

PN Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MAIMQGMMAINMI120111982-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|---|
| <i>Serie / Series</i> | ARMOD |
| <i>Classificazione / Classification</i> | involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment |
| <i>Metodo di fissaggio / Method of fixing</i> | a parete - a pavimento / wall mounting - floor standing |
| <i>Materiale dell'involucro / Material of the enclosure</i> | metallico / metallic |
| <i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i> | IP55/66 |
| <i>Temperatura installazione / Installation temperature</i> | - 25 / + 40 °C |
| <i>Condizioni di servizio / Service conditions</i> | normali / normal |
| <i>Luogo installazione / Intended location</i> | esterno - interno / outdoor - indoor |
| <i>Grado di protezione meccanico IK / IK code</i> | IK10 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P009TG

| | |
|--|---|
| <i>Marca / Trade mark</i> | FLEXTEC (logo) |
| <i>Riferimento di tipo / Type reference</i> | FR4018050 |
| <i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i> | FR4018050 |
| <i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i> | 1800x400x500 mm |
| <i>Potenza dissipabile / Power loss</i> | 155 W |
| <i>Descrizione / Description</i> | con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg |

AR.P009U6

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR4018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR4018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x400x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **173 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009U7

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR4018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR4018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x400x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **211 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg**

AR.P009U8

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR6018050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR6018050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x600x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **194 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009U9

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR6018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR6018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x600x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **214 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009UA

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR6018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR6018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x600x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **255 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009UB

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR8018050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR8018050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x800x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **233 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 420 kg**

AR.P009UC

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR8018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR8018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x800x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **255 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-**

mounting plate with single door and with static load 420 kg

AR.P009UD

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR8018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR8018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x800x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **299 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 420 kg**

AR.P009UE

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR10018050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR10018050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1000x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **272 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UF

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR10018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR10018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1000x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **296 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UG

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR10018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR10018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1000x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **343 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UH

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16018050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16018050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1600x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **389 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg**

AR.P009UI

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1600x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **418 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg**

AR.P009UJ

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1600x800 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **476 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg

AR.P009UK

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR24018050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR16018050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x2400x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **546 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg

AR.P009UL

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR24018060**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR24018060**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x2400x600 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **581 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg

AR.P009VA

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR24018080**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR24018080**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1800x2400x800 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **653 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg

AR.P009UM

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR4020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR4020050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x400x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **170 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg

AR.P009UN

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR4020060**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR4020060**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x400x600 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **190 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg

AR.P009UO

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR4020080**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR4020080**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x400x600 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **231 W**

Descrizione | Description

con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 250 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 250 kg

AR.P009UP

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR6020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR6020050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x600x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **231 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009UQ

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR6020060**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR6020060**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x600x600 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **235 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009UR

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR6020080**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR6020080**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x600x800 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **279 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 325 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 325 kg**

AR.P009US

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR8020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR8020050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x800x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **255 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 420 kg**

AR.P009UT

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR8020060**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR8020060**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x800x600 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **279 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 420 kg**

AR.P009UU

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR8020080**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR8020080**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x800x800 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **326 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 420 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 420 kg**

AR.P009UV

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **FR10020050**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FR10020050**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2000x1000x500 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **298 W**

Descrizione | Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UW

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FR10020060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR10020060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1000x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **323 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UX

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR10020080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR10020080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1000x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **374 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 525 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 525 kg**

AR.P009UY

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16020050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16020050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1600x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **425 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg**

AR.P009UZ

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16020060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16020060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1600x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **456 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg**

AR.P009V0

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR16020080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR16020080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1600x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **517 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 775 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 775 kg**

AR.P009V1

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR24020050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR24020050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x2400x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **595 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg**

AR.P009V2

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR24020060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR24020060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x2400x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **632 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg**

AR.P009V3

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR24020080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR24020080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x2400x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **707 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con carico statico 1200 kg / with back-mounting plate with single door and with static load 1200 kg**

AR.P009V4

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR24018050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR24018050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1200x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **311 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

AR.P009V5

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR12018060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR12018060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1200x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **337 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

AR.P009V6

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR12018080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR12018080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1800x1200x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **388 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

AR.P009V7

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR12020050**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR12020050**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1200x500 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **340 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

AR.P009V8

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR12020060**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR12020060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1200x600 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **367 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

AR.P009V9

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FR12020080**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FR12020080**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2000x1200x800 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **422 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia e con carico statico 675 kg / with back-mounting plate with double door and with static load 675 kg**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione (codice IP):

IP55 : Involucri vuoti con porta doppia
IP66 : Involucri vuoti con porta singola

Degree of protection (IP code):

IP55 : Empty enclosures with double door
IP66 : Empty enclosures with single door

Diritti di concessione | Annual Fees

| | | | |
|------------------|------------------------|---|---|
| <i>SN.P0010Q</i> | BTP.027000.DA1N | <i>Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings</i> | 1 |
|------------------|------------------------|---|---|